



BODENMKUNDIGE DIENST VAN BELGIE v.z.w.

W.de Croylaan 48
B-3001 Heverlee
Tel.: 016 31 09 22 - Fax: 016 22 42 06
E-mail: info@bdb.be

Leliestraat 63
B-8800 Roeselare
Tel.: 051 20 54 00 - Fax: 051 20 54 20
E-mail: info@bdb.be

BNP: BE22 0015 8344 2447
KBC: BE94 7364 0303 0014
PCR: BE95 0000 4991 2358
B.T.W.: BE 0420.415.024

Staalnemer

1974 HAELS MAARTEN
0497 / 13 68 96

HEYVELD NV

Jan Nijs
STEENWEG 114
3665 AS

Beproeversverslag water chemisch

Klantnummer:	301409	Staalnamepunt:	afnamepunt
Onderzoeksnummer:	W0053242	Oorsprong water:	putwater
Staalnummer:	24003471	Doel staalname:	controle oorsprong
Datum staalname:	26/03/2025	Type Kraan:	koudwaterkraan
Datum aankomst:	28/03/2025	Handeling:	nee
Datum verslag:	04/04/2025	Ontsmetting d.m.v.:	-
Staal naam:	Grondwater	Geur:	nee
Staalname plaats:	andere	Kleur:	bleek
Andere staalname plaats:	pomplokaal	Smaak:	nvt

Parameter	Resultaat	Norm menselijke consumptie *	Eenheid	Datum	Methodenr.
Anorganische analyses					
pH	6.44	>6.5 - <9.2		28/03/2025	012 B
Geleidbaarheid (EC)	0.0610	<=2.332	mS/cm 25°C	28/03/2025	013 B
Bicarbonaten (HCO ₃ ⁻)	22.4		mg/l	28/03/2025	112 B
Chloride (Cl ⁻)	4.9	<=250	mg/l	28/03/2025	469 B
Nitraat-N (NO ₃ ⁻ -N)	<0.100		mg N/l	28/03/2025	469 B
Nitraat (NO ₃ ⁻)	<0.44	<=50	mg/l	28/03/2025	469 B
Nitriet-N (NO ₂ ⁻ -N)	<0.0060		mg N/l	28/03/2025	469 B
Nitriet (NO ₂ ⁻)	<0.0200	<=0.1	mg/l	28/03/2025	469 B
Ammonium (NH ₄ ⁺)	<0.064	<=0.5	mg/l	28/03/2025	469 B
Sulfaat (SO ₄ ²⁻)	2.26	<=250	mg/l	28/03/2025	469 B
Fluoride (F ⁻)	<0.20	<=1.5	mg/l	31/03/2025	032 B
Oxideerbaarheid	2.6	<=5	mg O ₂ /l	28/03/2025	014 B
Koper (Cu)	0.051	<=2	mg/l	28/03/2025	488 B
Lood (Pb)	0.0146	<0.010	mg/l	28/03/2025	488 B
Zink (Zn)	254	<=5000	µg/l	28/03/2025	488 B
Ijzer (Fe)	1360	<=200	µg/l	02/04/2025	527 B
Ijzer II (Fe ²⁺) opgelost	820		µg/l	02/04/2025	527 B
Calcium (Ca)	5.3	<=270	mg/l	02/04/2025	527
Kalium (K)	1.55		mg/l	02/04/2025	527 B
Magnesium (Mg)	0.56	<=50	mg/l	02/04/2025	527 B
Mangaan (Mn)	<0.0100	<=0.05	mg/l	02/04/2025	527 B



BODEMKUNDIGE DIENST VAN BELGIE v.z.w.

W.de Croylaan 48
B-3001 Heverlee
Tel.: 016 31 09 22 - Fax: 016 22 42 06
E-mail: info@bdb.be

Leliestraat 63
B-8800 Roeselare
Tel.: 051 20 54 00 - Fax: 051 20 54 20
E-mail: info@bdb.be

BNP: BE22 0015 8344 2447
KBC: BE94 7364 0303 0014
PCR: BE95 0000 4991 2358
B.T.W.: BE 0420.415.024

Parameter	Resultaat	Norm menselijke consumptie *	Eenheid	Datum	Methodenr.
Natrium (Na)	4.03	<=200	mg/l	02/04/2025	527 B
Fosfor (P)	<0.0300		mg/l	28/03/2025	488 B
Totale hardheid	1.97	>=15	°F	02/04/2025	100 B

Norm menselijke consumptie *: Max. waarden zoals vermeld in Besl. VI.Ex. 13/12/2002 houdende reglementering inzake de kwaliteit en levering van water, bestemd voor menselijke consumptie (BS 28/01/2003). Uit dit besluit werden door de Bodemkundige Dienst Van België de belangrijkste elementen gekozen die een goed beeld geven van de kwaliteit van het drinkwater.

Besluit/aanvullingen:

Dit water voldoet voor de hoofdparameters aan de drinkwaternormen.

Voor de volgende indicatorparameters is echter niet aan de normen voldaan: Ijzer (Fe), pH.

Het ijzergehalte is hoog. Voor mensen met problemen van een te hoog ijzergehalte in het bloed houdt dit gehalte een gevaar in.

Het is wenselijk dit te bespreken met uw huisarts.

Dit ijzergehalte kan aanleiding geven tot verstoppingen van de leidingen en ook tot roestplekken op bv. sanitair en bij het wassen op kleding.

Hardheid

Dit is zeer zacht water (lage hardheid). Er bestaat hier gevaar voor corrosie: interne aantasting van toestellen en leidingen.

Een resultaat < betekent: kleiner dan, niet aantoonbaar; > betekent: groter dan.

Technisch verantwoordelijke laboratorium
Dr. T. Van Neck



BODEMKUNDIGE DIENST VAN BELGIE v.z.w.

W.de Croylaan 48
B-3001 Heverlee
Tel.: 016 31 09 22 - Fax: 016 22 42 06
E-mail: info@bdb.be

Leliestraat 63
B-8800 Roeselare
Tel.: 051 20 54 00 - Fax: 051 20 54 20
E-mail: info@bdb.be

BNP: BE22 0015 8344 2447
KBC: BE94 7364 0303 0014
PCR: BE95 0000 4991 2358
B.T.W.: BE 0420.415.024

Bijkomende informatie

Houdbaarheden:

De binnen VLAREL (Vlaams Reglement inzake erkenningen met betrekking tot het leefmilieu) vastgelegde termijn tussen de staalname en start van de analyse werd voor de volgende parameter(s) onder erkenning overschreden: Geleidbaarheid (EC), pH, Nitriet-N (NO_2^- -N), Nitriet (NO_2^-), Nitraat-N (NO_3^- -N), Nitraat (NO_3^-)

Accreditatie / Erkenningen

Parameter	Methodenr.	Accreditatie / Erkenningen	Beproevingsmethode
pH	012	B;1;6;12;16	ISO 10523; WAC/III/A/005; CMA/2/I/A.1
Geleidbaarheid (EC)	013	B;1;6;12;16	EN 27888; ISO 7888; WAC/III/A/004; CMA/2/I/A.2
Bicarbonaten (HCO_3^-)	112	B;16	ISO 9963-1, WAC/III/A/006
Chloride (Cl^-)	469	B;1;6;12;16	Discreet analyser: ISO 15923-1, WAC/III/C/002
Nitraat-N (NO_3^- -N)	469	B;1;6;12;16	Discreet analyser: ISO 15923-1, WAC/III/C/002
Nitraat (NO_3^-)	469	B;1;6;12;16	Discreet analyser: ISO 15923-1, WAC/III/C/002
Nitriet-N (NO_2^- -N)	469	B;1;6;12;16	Discreet analyser: ISO 15923-1, WAC/III/C/002
Nitriet (NO_2^-)	469	B;1;6;12;16	Discreet analyser: ISO 15923-1, WAC/III/C/002
Ammonium (NH_4^+)	469	B;1;6;12;16	Discreet analyser: ISO 15923-1, WAC/III/C/002
Sulfaat (SO_4^{2-})	469	B;16	Discreet analyser: ISO 15923-1, WAC/III/C/002
Fluoride (F^-)	032	B;1;6;12;16	Ionselectieve elektrode: ISO 10359-1; WAC/III/C/020; CMA/2/I/C.1.1
Oxideerbaarheid	014	B;6;12;16	Titratie met KMnO_4 : ISO 8467; WAC/III/D/022
Koper (Cu)	488	B;6;12;16	Meting met ICP-MS: ISO 17294, WAC/III/B/011, CMA/2/I/B.5
Lood (Pb)	488	B;6;12;16	Meting met ICP-MS: ISO 17294, WAC/III/B/011, CMA/2/I/B.5
Zink (Zn)	488	B;6;12;16	Meting met ICP-MS: ISO 17294, WAC/III/B/011, CMA/2/I/B.5
Ijzer (Fe)	527	B;1;6;12;16	Meting met ICP-AES: ISO 11885; WAC/III/B/010; CMA/2/I/B.1
Ijzer II (Fe^{2+})	527	B;1;12;16	Meting met ICP-AES: ISO 11885; WAC/III/B/010; CMA/2/I/B.1
opgelost Calcium (Ca)	527	1;6;12	Meting met ICP-AES: ISO 11885; WAC/III/B/010; CMA/2/I/B.1
Kalium (K)	527	B;1;6;12;16	Meting met ICP-AES: ISO 11885; WAC/III/B/010; CMA/2/I/B.1
Magnesium (Mg)	527	B;1;6;12;16	Meting met ICP-AES: ISO 11885; WAC/III/B/010; CMA/2/I/B.1
Mangaan (Mn)	527	B;1;6;12;16	Meting met ICP-AES: ISO 11885; WAC/III/B/010; CMA/2/I/B.1
Natrium (Na)	527	B;1;6;12;16	Meting met ICP-AES: ISO 11885; WAC/III/B/010; CMA/2/I/B.1
Fosfor (P)	488	B;6;12;16	Meting met ICP-MS: ISO 17294, WAC/III/B/011, CMA/2/I/B.5
Totale hardheid	100	B;6;12;16	Berekening WAC/III/A/009 - Meting Ca en Mg met ICP-AES: ISO 11885, WAC/III/B/010, CMA/2/I/B.1
Staalname	STAFTAP	B; 16; 6	Ogenblikkelijke staalname aan aftappunt bestemd voor menselijke of dierlijke consumptie conform ISO 5667-5; ISO 19458; WAC/I/A/001; WAC/I/A/002; CMA/1/A.10

Legende Accreditatie / Erkenning

B	BELAC-accreditatie 127-TEST (ISO 17025)	 127-TEST
1	België_FAVV_Erkend laboratorium	
6	Vlaanderen_GOP_discipline water	
12	Waals Gewest_Agrément eaux (Catégorie A)	
16	Brussels Gewest_LBr_Erkend laboratorium	



BODEMKUNDIGE DIENST VAN BELGIË v.z.w.

W.de Croylaan 48
B-3001 Heverlee
Tel.: 016 31 09 22 - Fax: 016 22 42 06
E-mail: info@bdb.be

Leliestraat 63
B-8800 Roeselare
Tel.: 051 20 54 00 - Fax: 051 20 54 20
E-mail: info@bdb.be

BNP: BE22 0015 8344 2447
KBC: BE94 7364 0303 0014
PCR: BE95 0000 4991 2358
B.T.W.: BE 0420.415.024

Dit verslag werd vrijgegeven door Lambrechts Myrthe.

De cursief weergegeven staalnamegegevens op dit verslag werden verstrekt door de klant. De Bodemkundige Dienst van België is niet verantwoordelijk voor informatie door de klant verstrekt.

De analyseresultaten hebben uitsluitend betrekking op de geanalyseerde objecten. Indien de staalname niet door een bevoegde staalnemer van de Bodemkundige Dienst van België uitgevoerd werd, zijn de resultaten van toepassing op het staal zoals dit ontvangen werd.

Het onderzoeksverslag mag niet gereproduceerd worden, behalve in volledige vorm, zonder schriftelijke toestemming van de Bodemkundige Dienst van België vzw. Meetonzekerheden van de BELAC-geaccrediteerde methodes kunnen aangevraagd worden.

Onderzoek wordt verricht en adviezen worden verstrekt op voorwaarde dat de aanvrager afstand doet van ieder recht op aansprakelijkstelling. Beoordelingen, opinies en adviezen behoren niet tot de accreditatie.

Einde verslag.



BODEMKUNDIGE DIENST VAN BELGIE v.z.w.

W.de Croylaan 48
B-3001 Heverlee
Tel.: 016 31 09 22 - Fax: 016 22 42 06
E-mail: info@bdb.be

Leliestraat 63
B-8800 Roeselare
Tel.: 051 20 54 00 - Fax: 051 20 54 20
E-mail: info@bdb.be

BNP: BE22 0015 8344 2447
KBC: BE94 7364 0303 0014
PCR: BE95 0000 4991 2358
B.T.W.: BE 0420.415.024

Staalnemer

1974 HAELS MAARTEN
0497 / 13 68 96

HEYVELD NV

Jan Nijs
STEENWEG 114
3665 AS

Beproeversverslag water chemisch

Klantnummer:	301409	Staalnamepunt:	afnamepunt
Onderzoeksnummer:	W0053242	Oorsprong water:	putwater
Staalnummer:	24003471	Doel staalname:	controle oorsprong
Datum staalname:	26/03/2025	Type Kraan:	koudwaterkraan
Datum aankomst:	28/03/2025	Handeling:	nee
Datum verslag:	04/04/2025	Ontsmetting d.m.v.:	-
Staal naam:	Grondwater	Geur:	nee
Staalname plaats:	andere	Kleur:	bleek
Andere staalname plaats:	pomplokaal	Smaak:	nvt

Parameter	Resultaat	Richtwaarden herkauwers *	Richtwaarden paarden **	Eenheid	Datum	Methodenr.
Anorganische analyses						
pH	6.44	>5.6 - <8.4	>6.5 - <8.0		28/03/2025	012 B
Geleidbaarheid (EC)	0.0610	<=2.332	<=2.332	mS/cm 25°C	28/03/2025	013 B
Bicarbonaten (HCO ₃ ⁻)	22.4			mg/l	28/03/2025	112 B
Chloride (Cl ⁻)	4.9	<=250	<=250	mg/l	28/03/2025	469 B
Nitraat-N (NO ₃ ⁻ -N)	<0.100			mg N/l	28/03/2025	469 B
Nitraat (NO ₃ ⁻)	<0.44	<=200	<=200	mg/l	28/03/2025	469 B
Nitriet-N (NO ₂ ⁻ -N)	<0.0060			mg N/l	28/03/2025	469 B
Nitriet (NO ₂ ⁻)	<0.0200	<=1	<=0.5	mg/l	28/03/2025	469 B
Ammonium (NH ₄ ⁺)	<0.064	<=10	<=2	mg/l	28/03/2025	469 B
Sulfaat (SO ₄ ²⁻)	2.26	<=250	<=250	mg/l	28/03/2025	469 B
Fluoride (F ⁻)	<0.20	<2	<2	mg/l	31/03/2025	032 B
Oxideerbaarheid	2.6			mg O2/l	28/03/2025	014 B
Koper (Cu)	0.051	<=1	<=1	mg/l	28/03/2025	488 B
Lood (Pb)	0.0146	<0.01	<0.01	mg/l	28/03/2025	488 B
Zink (Zn)	254	<=5000	<=5000	µg/l	28/03/2025	488 B
Ijzer (Fe)	1360	<=2500	<=2500	µg/l	02/04/2025	527 B
Ijzer II (Fe ²⁺) opgelost	820			µg/l	02/04/2025	527 B
Calcium (Ca)	5.3	<=270	<=270	mg/l	02/04/2025	527
Kalium (K)	1.55			mg/l	02/04/2025	527 B
Magnesium (Mg)	0.56	<=50	<=50	mg/l	02/04/2025	527 B



BODEMKUNDIGE DIENST VAN BELGIE v.z.w.

W.de Croylaan 48
B-3001 Heverlee
Tel.: 016 31 09 22 - Fax: 016 22 42 06
E-mail: info@bdb.be

Leliestraat 63
B-8800 Roeselare
Tel.: 051 20 54 00 - Fax: 051 20 54 20
E-mail: info@bdb.be

BNP: BE22 0015 8344 2447
KBC: BE94 7364 0303 0014
PCR: BE95 0000 4991 2358
B.T.W.: BE 0420.415.024

Parameter	Resultaat	Richtwaarden herkauwers *	Richtwaarden paarden **	Eenheid	Datum	Methodenr.
Mangaan (Mn)	<0.0100	<=1	<=1	mg/l	02/04/2025	527 B
Natrium (Na)	4.03	<=400	<=400	mg/l	02/04/2025	527 B
Fosfor (P)	<0.0300	<=0.9	<=2.2	mg/l	28/03/2025	488 B
Totale hardheid	1.97	<=35	<=35	°F	02/04/2025	100 B

Richtwaarden herkauwers *: De richtwaarden zijn de waarden van de Dierengezondheidszorg Vlaanderen (DGZ). Voor koper, zink, geleidbaarheid en oxideerbaarheid worden de drinkwaternormen voor menselijke consumptie gebruikt. Tot de herkauwers behoren o.a.: runderen, geiten en schapen.

Richtwaarden paarden **: De normen zijn de waarden van de dierengezondheidszorg Vlaanderen. Voor koper, zink, geleidbaarheid en oxideerbaarheid worden de drinkwaternormen voor menselijke consumptie gebruikt.

Voor varkens kan men vergelijken met richtwaarden paarden behalve pH (richtwaarde varkens 4-9), fluoride (richtwaarde 1.5 mg/l)

Voor pluimvee kan men vergelijken met richtwaarden paarden behalve pH (richtwaarde 4-9), nitraat (richtwaarde 100 mg/l), sulfaat (richtwaarde 100 mg/l), ammonium (richtwaarde 0.5 mg/l), mangaan (richtwaarde 2 mg/l), fluoride (richtwaarde 1.5 mg/l), natrium (richtwaarde 200 mg/l).

Besluit:

Besluit herkauwers

Voor de volgende parameters is niet aan de richtwaarden voldaan: Lood (Pb).

Besluit paarden

Voor de volgende parameters is niet aan de richtwaarden voldaan: pH, Lood (Pb).

Een resultaat < betekent: kleiner dan, niet aantoonbaar; > betekent: groter dan.

Technisch verantwoordelijke laboratorium
Dr. T. Van Neck



BODEMKUNDIGE DIENST VAN BELGIË v.z.w.

W.de Croylaan 48
B-3001 Heverlee
Tel.: 016 31 09 22 - Fax: 016 22 42 06
E-mail: info@bdb.be

Leliestraat 63
B-8800 Roeselare
Tel.: 051 20 54 00 - Fax: 051 20 54 20
E-mail: info@bdb.be

BNP: BE22 0015 8344 2447
KBC: BE94 7364 0303 0014
PCR: BE95 0000 4991 2358
B.T.W.: BE 0420.415.024

Dit verslag werd vrijgegeven door Lambrechts Myrthe.

De cursief weergegeven staalnamegegevens op dit verslag werden verstrekt door de klant. De Bodemkundige Dienst van België is niet verantwoordelijk voor informatie door de klant verstrekt.

De analyseresultaten hebben uitsluitend betrekking op de geanalyseerde objecten. Indien de staalname niet door een bevoegde staalnemer van de Bodemkundige Dienst van België uitgevoerd werd, zijn de resultaten van toepassing op het staal zoals dit ontvangen werd.

Het onderzoeksverslag mag niet gereproduceerd worden, behalve in volledige vorm, zonder schriftelijke toestemming van de Bodemkundige Dienst van België vzw. Meetonzekerheden van de BELAC-geaccrediteerde methodes kunnen aangevraagd worden.

Onderzoek wordt verricht en adviezen worden verstrekt op voorwaarde dat de aanvrager afstand doet van ieder recht op aansprakelijkstelling. Beoordelingen, opinies en adviezen behoren niet tot de accreditatie.

Einde verslag.



BODEMKUNDIGE DIENST VAN BELGIE v.z.w.

W.de Croylaan 48
B-3001 Heverlee
Tel.: 016 31 09 22 - Fax: 016 22 42 06
E-mail: info@bdb.be

Leliestraat 63
B-8800 Roeselare
Tel.: 051 20 54 00 - Fax: 051 20 54 20
E-mail: info@bdb.be

BNP: BE22 0015 8344 2447
KBC: BE94 7364 0303 0014
PCR: BE95 0000 4991 2358
B.T.W.: BE 0420.415.024

Staalnemer

1974 HAELS MAARTEN
0497 / 13 68 96

HEYVELD NV

Jan Nijs
STEENWEG 114
3665 AS

Beproeversverslag

Klantnummer: 301409
Onderzoeksnummer: WA092170
Staalnummer: 24003467
Datum staalname: 26/03/2025
Datum aankomst: 28/03/2025

Datum verslag: 04/04/2025
Staalnaam: Water bassin
Staalnameplaats: Heyveld NV, Steenweg
114, As
Type staal: Oppervlaktewater

Parameter	Resultaat	Eenheid	Datum	Methodenr.
Anorganische analyses				
Nitraat (NO_3^-)	13.3	mg/l	28/03/2025	469 B
Nitriet (NO_2^-)	0.086	mg/l	28/03/2025	469 B
Ammonium (NH_4^+)	0.56	mg/l	28/03/2025	469 B
Fosfor (P)	0.31	mg/l	31/03/2025	488 B
Pesticiden				
(2,4,5-trichloorfenoxyl)azijnzuur (2,4,5-T)	<0.0100	µg/l	28/03/2025	497 B
(2,4-dichloorfenoxyl)azijnzuur (2,4-D)	<0.010	µg/l	28/03/2025	497 B
(2,4-dichloorfenoxyl)boterzuur (2,4-DB)	<0.0100	µg/l	28/03/2025	497 B
2,6-dichloorbenzamide (BAM)	0.17	µg/l	28/03/2025	497 B
Alachlor	<0.0100	µg/l	28/03/2025	497 B
Atrazine	<0.0100	µg/l	28/03/2025	497 B
Bentazon	<0.0100	µg/l	28/03/2025	497 B
Bromacil	<0.025	µg/l	28/03/2025	497 B
Carbendazim	<0.015	µg/l	28/03/2025	497 B
Carbetamide	<0.0100	µg/l	28/03/2025	497 B
Chloortoluron	<0.0100	µg/l	28/03/2025	497 B
Chloridazon	<0.0100	µg/l	28/03/2025	497 B
Coumafos	<0.0100	µg/l	28/03/2025	497 B
Cyanazine	<0.010	µg/l	28/03/2025	497 B
Demeton	<0.0100	µg/l	28/03/2025	497 B
Desethylatrazine	<0.015	µg/l	28/03/2025	497 B
Desethylterbutylazine	<0.0100	µg/l	28/03/2025	497 B
Desisopropylatrazine	<0.0100	µg/l	28/03/2025	497 B
Dicamba	<0.30	µg/l	28/03/2025	497 B



BODEMKUNDIGE DIENST VAN BELGIE v.z.w.

W.de Croylaan 48
B-3001 Heverlee
Tel.: 016 31 09 22 - Fax: 016 22 42 06
E-mail: info@bdb.be

Leliestraat 63
B-8800 Roeselare
Tel.: 051 20 54 00 - Fax: 051 20 54 20
E-mail: info@bdb.be

BNP: BE22 0015 8344 2447
KBC: BE94 7364 0303 0014
PCR: BE95 0000 4991 2358
B.T.W.: BE 0420.415.024

Parameter	Resultaat	Eenheid	Datum	Methodenr.
Dichlorprop (2,4-DP)	<0.0100	µg/l	28/03/2025	497 B
Diuron	0.016	µg/l	28/03/2025	497 B
Ethofumesaat	<0.015	µg/l	28/03/2025	497 B
Fenoprop	<0.0100	µg/l	28/03/2025	497 B
Flufenacet	<0.0100	µg/l	28/03/2025	497 B
Fluroxypyr	<0.0100	µg/l	28/03/2025	497 B
Hexazinon	<0.0100	µg/l	28/03/2025	497 B
Isoproturon	<0.0100	µg/l	28/03/2025	497 B
Linuron	<0.0100	µg/l	28/03/2025	497 B
MCPA	<0.010	µg/l	28/03/2025	497 B
MCPB	<0.010	µg/l	28/03/2025	497 B
Mecoprop (MCP)	<0.020	µg/l	28/03/2025	497 B
Metamitron	<0.0150	µg/l	28/03/2025	497 B
Metazachlor	<0.010	µg/l	28/03/2025	497 B
Metazachlor ESA (479M8)	<0.025	µg/l	28/03/2025	497 B
Metazachlor OA (479M04)	<0.020	µg/l	28/03/2025	497 B
Methabenzthiazuron	<0.0100	µg/l	28/03/2025	497 B
Metobromuron	<0.0100	µg/l	28/03/2025	497 B
Metolachlor	<0.0100	µg/l	28/03/2025	497 B
Metolachlor OA	<0.050	µg/l	28/03/2025	497 B
Metoxuron	<0.0100	µg/l	28/03/2025	497 B
Monolinuron	<0.0100	µg/l	28/03/2025	497 B
Prometryn	<0.0100	µg/l	28/03/2025	497 B
Propachloor	<0.0150	µg/l	28/03/2025	497 B
Propanil	<0.0100	µg/l	28/03/2025	497 B
Propazine	<0.0100	µg/l	28/03/2025	497 B
S-metolachlor ESA	<0.0200	µg/l	28/03/2025	497 B
Sebutylazine	<0.0100	µg/l	28/03/2025	497 B
Simazine	<0.025	µg/l	28/03/2025	497 B
Terbutryn	<0.0100	µg/l	28/03/2025	497 B
Terbutylazine	<0.0100	µg/l	28/03/2025	497 B
Triazofos	<0.0100	µg/l	28/03/2025	497 B
VIS-01	<0.020	µg/l	28/03/2025	497 B



BODEMKUNDIGE DIENST VAN BELGIE v.z.w.

W.de Croylaan 48
B-3001 Heverlee
Tel.: 016 31 09 22 - Fax: 016 22 42 06
E-mail: info@bdb.be

Leliestraat 63
B-8800 Roeselare
Tel.: 051 20 54 00 - Fax: 051 20 54 20
E-mail: info@bdb.be

BNP: BE22 0015 8344 2447
KBC: BE94 7364 0303 0014
PCR: BE95 0000 4991 2358
B.T.W.: BE 0420.415.024

Technisch verantwoordelijke laboratorium
Dr. T. Van Neck



BODEMKUNDIGE DIENST VAN BELGIE v.z.w.

W.de Croylaan 48
B-3001 Heverlee
Tel.: 016 31 09 22 - Fax: 016 22 42 06
E-mail: info@bdb.be

Leliestraat 63
B-8800 Roeselare
Tel.: 051 20 54 00 - Fax: 051 20 54 20
E-mail: info@bdb.be

BNP: BE22 0015 8344 2447
KBC: BE94 7364 0303 0014
PCR: BE95 0000 4991 2358
B.T.W.: BE 0420.415.024

Bijkomende informatie

Houdbaarheden:

De binnen VLAREL (Vlaams Reglement inzake erkenningen met betrekking tot het leefmilieu) vastgelegde termijn tussen de staalname en start van de analyse werd voor de volgende parameter(s) onder erkenning overschreden: Nitraat (NO_3^-), Nitriet (NO_2^-)

Accreditatie / Erkenningen

Parameter	Methodenr.	Accreditatie / Erkenningen	Beproevingsmethode
Nitraat (NO_3^-)	469	B;6;12;16	Discreet analyser: ISO 15923-1, WAC/III/C/002
Nitriet (NO_2^-)	469	B;6;12;16	Discreet analyser: ISO 15923-1, WAC/III/C/002
Ammonium (NH_4^+)	469	B;6;12;16	Discreet analyser: ISO 15923-1, WAC/III/C/002
Fosfor (P)	488	B;6;12;16	Ontsluiting met HNO_3 : ISO 15587-2; WAC/III/B/001; CMA/2//A.6.3; Meting met ICP-MS: ISO 17294; WAC/III/B/011; CMA/2//B.5
(2,4,5-trichloorfenoxy)azijnzuur (2,4,5-T)	497	B;6;16	LC-MS/MS: WAC/IV/A/027
(2,4-dichloorfenoxy)azijnzuur (2,4-D)	497	B;6;16	LC-MS/MS: WAC/IV/A/027
(2,4-dichloorfenoxy)boterzuur (2,4-DB)	497	B;6;16	LC-MS/MS: WAC/IV/A/027
2,6-dichloorbenzamide (BAM)	497	B;6;16	LC-MS/MS: WAC/IV/A/027
Alachlor	497	B;6;16	LC-MS/MS: WAC/IV/A/027
Atrazine	497	B;6;16	LC-MS/MS: WAC/IV/A/027
Bentazon	497	B;6;16	LC-MS/MS: WAC/IV/A/027
Bromacil	497	B;6;16	LC-MS/MS: WAC/IV/A/027
Carbendazim	497	B;6;16	LC-MS/MS: WAC/IV/A/027
Carbetamide	497	B;6;16	LC-MS/MS: WAC/IV/A/027
Chloortoluron	497	B;6;16	LC-MS/MS: WAC/IV/A/027
Chloridazon	497	B;6;16	LC-MS/MS: WAC/IV/A/027
Coumafos	497	B;6;16	LC-MS/MS: WAC/IV/A/027
Cyanazine	497	B;6;16	LC-MS/MS: WAC/IV/A/027
Demeton	497	B;6;16	LC-MS/MS: WAC/IV/A/027
Desethylatrazine	497	B;6;16	LC-MS/MS: WAC/IV/A/027
Desethylterbutylazine	497	B;6;16	LC-MS/MS: WAC/IV/A/027
Desisopropylatrazine	497	B;6;16	LC-MS/MS: WAC/IV/A/027
Dicamba	497	B;6;16	LC-MS/MS: WAC/IV/A/027
Dichlorprop (2,4-DP)	497	B;6;16	LC-MS/MS: WAC/IV/A/027
Diuron	497	B;6;16	LC-MS/MS: WAC/IV/A/027
Ethofumesaat	497	B;6;16	LC-MS/MS: WAC/IV/A/027
Fenoprop	497	B;6;16	LC-MS/MS: WAC/IV/A/027
Flufenacet	497	B;16	LC-MS/MS: WAC/IV/A/027
Fluroxypyr	497	B;6;16	LC-MS/MS: WAC/IV/A/027
Hexazinon	497	B;6;16	LC-MS/MS: WAC/IV/A/027
Isoproturon	497	B;6;16	LC-MS/MS: WAC/IV/A/027
Linuron	497	B;6;16	LC-MS/MS: WAC/IV/A/027
MCPA	497	B;6;16	LC-MS/MS: WAC/IV/A/027
MCPB	497	B;6;16	LC-MS/MS: WAC/IV/A/027
Mecoprop (MCPP)	497	B;6;16	LC-MS/MS: WAC/IV/A/027
Metamitron	497	B;6;16	LC-MS/MS: WAC/IV/A/027
Metazachlor	497	B;6;16	LC-MS/MS: WAC/IV/A/027
Metazachlor ESA (479M8)	497	B;16	LC-MS/MS: WAC/IV/A/027
Metazachlor OA (479M04)	497	B;16	LC-MS/MS: WAC/IV/A/027
Methabenzthiazuron	497	B;6;16	LC-MS/MS: WAC/IV/A/027
Metobromuron	497	B;6;16	LC-MS/MS: WAC/IV/A/027
Metolachlor	497	B;6;16	LC-MS/MS: WAC/IV/A/027
Metolachlor OA	497	B;16	LC-MS/MS: WAC/IV/A/027
Metoxuron	497	B;6;16	LC-MS/MS: WAC/IV/A/027
Monolinuron	497	B;6;16	LC-MS/MS: WAC/IV/A/027
Prometryn	497	B;6;16	LC-MS/MS: WAC/IV/A/027
Propachloor	497	B;6;16	LC-MS/MS: WAC/IV/A/027
Propanil	497	B;6;16	LC-MS/MS: WAC/IV/A/027
Propazine	497	B;6;16	LC-MS/MS: WAC/IV/A/027
S-metolachlor ESA	497	B;16	LC-MS/MS: WAC/IV/A/027
Sebutylazine	497	B;6;16	LC-MS/MS: WAC/IV/A/027



BODEMKUNDIGE DIENST VAN BELGIË v.z.w.

W.de Croylaan 48
B-3001 Heverlee
Tel.: 016 31 09 22 - Fax: 016 22 42 06
E-mail: info@bdb.be


Leliestraat 63
B-8800 Roeselare
Tel.: 051 20 54 00 - Fax: 051 20 54 20
E-mail: info@bdb.be

BNP: BE22 0015 8344 2447
KBC: BE94 7364 0303 0014
PCR: BE95 0000 4991 2358
B.T.W.: BE 0420.415.024

Parameter	Methodenr.	Accreditatie / Erkenningen	Beproevingsmethode
Simazine	497	B;6;16	LC-MS/MS: WAC/IV/A/027
Terbutryn	497	B;6;16	LC-MS/MS: WAC/IV/A/027
Terbutylazine	497	B;6;16	LC-MS/MS: WAC/IV/A/027
Triazofos	497	B;6;16	LC-MS/MS: WAC/IV/A/027
VIS-01	497	B;16	LC-MS/MS: WAC/IV/A/027
Staalname	STSCHEP	B; 16; 6	Ogenblikkelijke staalname oppervlaktewater d.m.v. schepmonsters conform ISO 5667-4; ISO 5667-6; ISO 5667-10; ISO 19458; WAC/II/A/003; CMA/1/A.11; CMA/1/A.16

Legende Accreditatie / Erkenning

B	BELAC-accreditatie 127-TEST (ISO 17025)
6	Vlaanderen_GOP_discipline water
12	Waals Gewest_Agrément eaux (Catégorie A)
16	Brussels Gewest_LBr_Erkend laboratorium



Dit verslag werd vrijgegeven door Lambrechts Myrthe.

De cursief weergegeven staalnamegegevens op dit verslag werden verstrekt door de klant. De Bodemkundige Dienst van België is niet verantwoordelijk voor informatie door de klant verstrekt.

De analyseresultaten hebben uitsluitend betrekking op de geanalyseerde objecten. Indien de staalname niet door een bevoegde staalnemer van de Bodemkundige Dienst van België uitgevoerd werd, zijn de resultaten van toepassing op het staal zoals dit ontvangen werd.

Het onderzoeksverslag mag niet gereproduceerd worden, behalve in volledige vorm, zonder schriftelijke toestemming van de Bodemkundige Dienst van België vzw. Meetonzekerheden van de BELAC-geaccrediteerde methodes kunnen aangevraagd worden.

Onderzoek wordt verricht en adviezen worden verstrekt op voorwaarde dat de aanvrager afstand doet van ieder recht op aansprakelijkstelling. Beoordelingen, opinies en adviezen behoren niet tot de accreditatie.

Einde verslag.